

7500 Tournai Belgique

POMPE A EAU FLOTEC 600W 0.8B



Caractéristiques

Pompe submersible pour eaux usées. FP14KVX a un corps de pompe en acier inox et est équipée d'une poignée ergonomique pour une prise plus stable et un transport plus aisé.

PUISSANCE ABSORBEÉ 600 W
PROFONDEUR IMMERSION MAXI 7 m
TENSION 230 V
TEMPÉRATURE LIQUIDE POMPÉ 35°C
DÉBIT 14400 L/h
PASSAGE IMPURETÉ MAXI 22 mm
HAUTEUR MANOM 8 m
DÉMARRAGE/ARRÊT 370 mm / 190 mm
INTENSITÈ 2.5 A
POIDS 6 kg
CORPS POMPE Acier Inox
DIMENSIONS EMBALLAGE 20 x 18.6 x 34.5 cm
ORIFICE ASPIRATION/REFOULEMENT 41,90 mm (1"1/4 M)
NIVEAU MINIM.ASSÈCHEMENT 36.5 mm

Votre prix: 109.9 €

ACCESSOIRES FOURNIS Raccord

Tél Tournai : +32(0)69 890230

Email:info@lefebvremotoculture.be - http://www.lefebvremotoculture.be - Tva: BE0423643243